

Số: 2166 /PMC - VG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 12 năm 2018

V/v: Thay đổi toa theo TT01/2018

Kính gửi: Quý khách hàng

Công ty xin thông báo mặt hàng:

POVIDINE 4% (chai 800ml) kể từ lô 0121218 sẽ thay đổi mẫu toa theo TT01/2018 (mẫu toa đính kèm)

Đơn giá bán buôn không thay đổi:

Số TT	Mã số	Mặt hàng	ĐVT	Đơn giá bán buôn (VNĐ)	Qui cách đóng gói
1	0170	POVIDINE 4%	Chai	60.000	Thùng/ 17 Chai

Đơn giá bán buôn mặt hàng trên không bao gồm thuế GTGT 5%; đã đăng ký tại Cục Quản lý Dược- Bộ Y Tế.

Trân trọng./.

Nơi nhận:


- Như trên
- Ban TGD;
- Phòng KD, TT, KH, CNTT
- Kho TP1, TP2
- Ban CSKH
- P.TCKT
- Lưu: HCQT (VT), Ban VG (T.Trang).

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Việt Trung

MẤU MỚI



Povidine 4%

CHỈ DÙNG NGOÀI - KHÔNG ĐƯỢC ỨNG
ĐỂ XA TẮM TAY CỦA TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ.
THÔNG BÁO NGAY CHO BÁC SĨ HOẶC DƯỢC SĨ NHỮNG TÁC DỤNG
KHÔNG MONG MUỐN GẤP PHẢI KHI SỬ DỤNG THUỐC

1. Thành phần công thức thuốc

- Thành phần hoạt chất:
Povidon iod 4 g
- Thành phần tá dược: Natri lauryl sulfat, dinatri hydrophosphat, acid citric, natri hydroxyd, nước tinh khiết vừa đủ 100 ml.

2. Dạng bào chế

- Dung dịch sát khuẩn.
- Chất lỏng màu nâu sẫm, mùi đặc trưng của iod.

3. Chỉ định

- Rửa và khử trùng da, niêm mạc lành hay vết thương nhiễm bẩn.
- Rửa và tẩy uế dụng cụ phẫu thuật nhỏ trước khi khử trùng.

4. Cách dùng và Liều dùng

- Dùng nguyên chất để rửa tay và khử trùng da.
- Pha loãng 1/3 để rửa vết thương nhiễm bẩn hoặc có rỉ nước.

5. Chống chỉ định

- Dị ứng với iod.
- Dùng thường xuyên ở người bệnh có rối loạn tuyến giáp (đặc biệt bướu giáp nhân coloid, bướu giáp lưu hành và viêm tuyến giáp Hashimoto), thời kỳ mang thai và thời kỳ cho con bú.
- Thủng màng nhĩ hoặc bôi trực tiếp lên màng não và khoang bị tổn thương nặng.
- Trẻ nhỏ dưới 2 tuổi, nhất là trẻ sơ sinh.

6. Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc

- Cần thận trọng khi dùng thường xuyên trên vết thương đối với người bệnh có tiền sử suy thận, đối với người bệnh đang điều trị bằng lithium.

7. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú

- Không nên dùng thuốc trong thời gian mang thai và cho con bú trừ khi lợi ích điều trị cao hơn nguy cơ gây hại thai nhi.

8. Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe và vận hành máy móc

- Chưa có bằng chứng về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc.

9. Tương tác của thuốc

- Không dùng chung với chất tẩy rửa khác.
- Dùng cùng với những dẫn chất có chứa thủy ngân có thể tạo thành hợp chất có tính ăn mòn da.

10. Tương kỵ của thuốc: do không có các nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.

11. Tác dụng không mong muốn của thuốc

- Dùng chế phẩm lâu ngày có thể gây kích ứng hoặc hiếm hơn gây phản ứng dị ứng da.
- Dùng lặp lại với vết thương rộng hoặc vết bỏng nặng, có thể gây phản ứng toàn thân.

12. Quá liều và cách xử trí

- Trường hợp uống nhầm một lượng lớn Povidon iod, có thể bị ngộ độc nghiêm trọng, phải điều trị tại cơ sở y tế.

13. Đặc tính dược lực học

- Nhóm dược lý: Thuốc khử trùng và sát trùng da.
- Mã ATC: D08AG02
- Povidon iod là một phức hợp hữu cơ chứa 9 - 12% iod. Thuốc được dùng là chất sát khuẩn, tẩy rửa.
- Povidine tác dụng diệt vi khuẩn gram dương và gram âm, đặc biệt với các loại gây nhiễm trùng da như *Staphylococcus*, *Streptococcus*, *E.coli*, *Proteus* và *P. aeruginosa*. Thuốc cũng diệt được vi nấm, siêu vi, đơn bào và nấm men.

14. Đặc tính dược động học

- Povidon iod không thích dẫn dẫn và liên tục iod tự do, chất này thấm qua da và được đào thải qua nước tiểu.

15. Quy cách đóng gói

- Lọ 90 ml.
- Chai 500 ml.
- Chai 800 ml.

16. Điều kiện bảo quản

- Ở nhiệt độ không quá 30°C.
- Đóng nắp ngay sau khi dùng.

17. Hạn dùng

- 24 tháng kể từ ngày sản xuất.
- Chỉ dùng trong 2 tháng sau khi mở nắp.

18. Tiêu chuẩn chất lượng của thuốc: TCCS.

19. Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất thuốc



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC
367 Nguyễn Trãi, Q. 1, TP. HCM, Việt Nam.
Sản xuất tại nhà máy GMP - WHO
1/67 Nguyễn Văn Quá, Quận 12, TP. HCM, Việt Nam.



